

床材撤去機械レンタル・床材研磨機械レンタル・床材切削機械レンタル



Terminator T-2100PRO

The 60hp Terminator Pro meets the most demanding floor removal projects.

イノバテック社製
ターミネーター T-2100PRO
床材撤去機械
《フロアリムーバー》
動力 LPGガス式
重量 1000.0kg~1200.0kg
外寸 1651×660×1194mm
(縦×横×高さ)
備考 騎乗式
アタッチメント 各種専用プレート
保有台数 1台
レンタル金額 日額 50,000円
オペレーター 日額 25,000円
移動にはユニック車が必要



Terminator T-2000EI

The zero emissions, quiet operation, battery powered Terminator.

イノバテック社製
ターミネーター T-2000EI
床材撤去機械
《フロアリムーバー》
動力 バッテリー式
重量 1000.0kg~1200.0kg
外寸 1651×660×1194mm
(縦×横×高さ)
備考 騎乗式
アタッチメント 各種専用プレート
保有台数 1台
レンタル金額 日額 50,000円
オペレーター 日額 25,000円
移動にはユニック車が必要



Terminator T-2100XM

The 20hp compact and easy-to-manuever Terminator flooring removal machine.

イノバテック社製
ターミネーター T-2100XM
床材撤去機械
《フロアリムーバー》
動力 LPGガス式
重量 400.0kg~700.0kg
外寸 132×66×114mm
(縦×横×高さ)
備考 騎乗式
アタッチメント 各種専用プレート
保有台数 1台
レンタル金額 日額 50,000円
オペレーター 日額 25,000円
移動にはユニック車が必要



Predator P-2400

This 4 headed system is the perfect choice for light commercial projects.

イノバテック社製
ブレデター
床研磨機械
《フロアグラインダー》
動力 230V-30.0A
作業巾 φ600.0
重量 220.0kg
外寸 1250×640×1170mm
(縦×横×高さ)
アタッチメント プレテター専用タイヤ
保有台数 2台
レンタル金額 日額 35,000円
オペレーター 日額 25,000円
電源コード200V用 2000円20m/本
※200V発電機が必要。25kva以上
移動にはユニック車が必要に



TCM社製
スキットステアローダー
床材撤去機械
《フロアリムーバー》
動力 ガソリン式
重量 1000.0kg~1200.0kg
外寸 1651×660×1194mm
(縦×横×高さ)
備考 騎乗式
アタッチメント 各種専用プレート
バケット
保有台数 1台
レンタル金額 日額 30,000円
オペレーター 日額 25,000円



ウルフ
床材撤去機械
《フロアリムーバー》
動力 115V-15A
作業巾 300.0mm
重量 140.0kg
備考 自走式
アタッチメント 各種専用プレート
保有台数 1台
レンタル金額 日額 10,000円



ライナックス社製
ライナックス K-30EN
床材研磨機械

使用形式 K-30ENV
外寸 1200×400×896mm
(縦×横×高さ)
総重量 102研削幅mm 300kg
連続定格出力 3.7kw×4P(5.0ps)
電源三相交流 200V×14A
保有台数 6台
レンタル金額 日額 10,000円
電源コード200V用



ライナックス社製
ライナックス F-22EST
床材研磨機械

使用形式 F-22EST
外寸 1600×525×930mm
(縦×横×高さ)
ハンドル格納時全長1020mm
総重量 238(本体208kg+ウエイト30kg)
ハツリ幅 225mm(229mm)
ハツリ深さ 無段階調整式
(手動式スクリュージャッキ)
モーター出力 5.5kW×4P(7.5PS)
電源三相交流 200V×23A
保有台数 1台
レンタル金額 日額 20,000円
電源コード200V用



ライナックス社製
ライナックス F-100E
床材研磨機械

使用形式 F-100E
外寸 1295×438×630mm
(縦×横×高さ)
ハンドル格納時全長1070mm
総重量 85kg
ハツリ幅 100mm
ハツリ深さ 無段階調整式
(手動式スクリュージャッキ)
モーター出力 2.2kW×6P(3PS)
電源三相交流 200V×10.4A
保有台数 1台
レンタル金額 日額 10,000円
電源コード200V用



ライナックス社製
ライナックス G-50E
乾式溝切機

使用形式 G-50E
外寸 1100×430×890mm
(縦×横×高さ)
総重量 89kg
カッター幅 2.5・3.2・5・10mm
モーター出力 3.7kW
電圧×電流三相交流
200V×14A
保有台数 1台
レンタル金額 日額 10,000円
電源コード200V用

機械消耗品早見表 ライナックス用 販売品

NO	消耗品	ダイヤ 個数	金額	用途(概要)	用途	注意点	良い点
1	MD-01	3個	42,000円	万能タイプ コンクリート エポキシ	目嵐し 段差修正 エポキシ薄膜撤去	エポキシ厚膜撤去 不可	耐久性◎
2	MD-02	3個	42,000円	劣化コンク リート	目嵐し 段差修正	エポキシ撤去不可	耐久性○
3	MD-03	3個	42,000円	超劣化コン クリート 雨打たれ用	目嵐し 段差修正	エポキシ撤去不可	耐久性◎
4	MD-04	3個	54,000円	ウレタン塗 膜 エポキシ厚 膜	厚膜(2mm程度) ウレタン・エポキシ	鉄アンカー注意 平滑には仕上が りません	撤去困難だった ウレタンエポキシ 厚膜の撤去可能

ターミネーター・スキットステアローダー 消耗品

1	MB-01 平 刃約25cm	1枚	8,000円		ウレタン・長尺シート ・Pタイル	鉄アンカー注意 ・硬質床材は撤去 不可	
2	MB-02 平 刃約30cm	1枚	8,000円		ウレタン・長尺シート ・Pタイル	鉄アンカー注意 ・硬質床材は撤去 不可	
3	MB-03 サイドカッ ター付約 20cm	1枚	12,000円		ウレタン・長尺シート ・Pタイル	鉄アンカー注意 ・硬質床材は撤去 不可	サイドカッター付
4	MB-04 サイドカッ ター付約 25cm	1枚	12,000円		ウレタン・長尺シート ・Pタイル	鉄アンカー注意 ・硬質床材は撤去 不可	サイドカッター付

集塵機レンタル



ライナックス社製
V-2 仕様形式 100V仕様
V-2-100V 集塵機

質量 37.5kg
モーター出力 1.8kW
最大風量 5.0m³/min
最大静圧 19.1kPa/21.6Pa
タンク容量 38.5L
フィルター面積 2.0m²
電源×電流単相交流 100V×18A
保有台数 2台
レンタル金額 日額 5,000円



ライナックス社製
V-2 仕様形式 200V仕様
V-2-200V 集塵機

質量 37.5kg
モーター出力 2kW
最大風量 5.0m³/min
最大静圧 19.1kPa/21.6Pa
タンク容量 38.5L
フィルター面積 2.0m²
電源×電流単相交流 200V×18A
保有台数 2台
レンタル金額 日額 5,000円
電源コード200V用 1,000円 20m/



ライナックス社製
小型集じん機 L-1 (100V/
200V)
集塵機

質量 14.5kg
モーター出力 1.0kW
最大風量 2.8m³/min
タンク容量 19L
フィルター面積 2.0m²
電源×電流単相交流 100V×18A
保有台数 2台
レンタル金額 日額 5,000円



スイデン
SV-S3303EG 集塵機

質量(kg) 37.5
モーター出力 3.5kW
最大風量 6.6m³/min
最大静圧 28kPa
タンク容量 38.5L
フィルター面積 2.3m²
電源×電流単相交流 200V×11A
保有台数 2台
レンタル金額 日額 5,000円
電源コード
200V用 1,000円 20m/本
※200V発電機が必要です

超高压洗浄機《ウォータージェット》レンタル



ムサシエンジニアリング社製
MJ-2000 超高压洗浄機

最高圧力 200Mpa
最高吐出流量 6リットル
重量 980kg
外形寸法 1300L×850W×1200H
電源 三相
/15KW/200V/60Hz/60A
保有台数 3台
レンタル金額 日額 100,000円
オペレーター 日額 25,000円
延長ホース 1,000円 20m/本
※200V発電機が必要です



シンショー社製
SJD-7033 超高压洗浄機

最高圧力 70Mpa
最高吐出流量 33リットル
重量 1500kg
外形寸法 2500L×1500W×1550H
燃料 軽油
保有台数 1台
レンタル金額 日額 60,000円
オペレーター 日額 25,000円
延長ホース 1,000円 20m/本
移動には2トン車以上の車が必要



有光工業社製
ARIMITSU MODEL C-153H224
超高压洗浄車

最高圧力 100Mpa
最高吐出流量 32リットル
重量 980kg
外形寸法 5980L×1890W×2130H
燃料 軽油
保有台数 1台
レンタル金額 日額 100,000円
オペレーター 日額 25,000円
延長ホース 1,000円 20m/本



フルテック社製
MH7015 超高压洗浄機

最高圧力 70Mpa
最高吐出流量 15リットル
重量 980kg
外形寸法 720L×760W×123H
電源 三相
/15KW/200V/60Hz/60A
保有台数 2台
レンタル金額 日額 50,000円
オペレーター 日額 25,000円
延長ホース 1,000円 20m/本
※200V発電機が必要です



有光工業社製
TB-20DHC 超高压洗浄機

最高圧力 50Mpa
 最高吐出流量 15リットル
 重量 500kg
 外形寸法 720L×760W×123H
 電源 三相
 /15KW/200V/60Hz/60A
 保有台数 1台
 レンタル金額 日額 50,000円
 オペレーター 日額 25,000円
 延長ホース 1,000円 20m/本
 ※200V発電機が必要です
 25kva以上



セイワ産業
JC-3012GS 超高压洗浄機

最高圧力 30Mpa
 最高吐出流量 12リットル
 重量 90kg
 外形寸法 760L×560W×630H
 馬力(PS)定格/最大 9.7/12.0
 保有台数 1台
 レンタル金額 日額 30,000円
 オペレーター 日額 25,000円
 延長ホース 1,000円 20m/本

発電機レンタル

※写真はイメージです				
	エアマン	デンヨー	エアマン	デンヨー
出力 KVA	60KVA	60KVA	25KVA	15KVA
型式	SDG60-AS	DCA-60SPI	SDG25S	DCA-15SPI
周波数 Hz	60/50	60/50	60/50	60/50
電流 A	157/78	144	65	39.4
電圧 V	220/440	220	220	220
三相4線式	三相4線式	三相4線式	三相4線式	三相4線式
100V出力	60/50Hz 7.5×2KVA	60/50Hz 7.5×2KVA	60/50Hz 7.5×2KVA	60/50Hz 7.5×2KVA
長さ×幅×高さ	2,090×950×1300	2420×880×1250	1580×650×900	1390×900×600
整備質量kg	1280	1410	560	500
燃料タンク	170	130	65	62
リットル				
レンタル金額	15,000円	15,000円	10,000円	10,000円

レンタル規約

- 1.レンタル期間は、当社のヤードから出荷した日より、戻った日までとし、この日数にもとずいて、レンタル料金を請求いたします。ただし、翌日使用するため、午後3時以降出荷したものは翌日より、前日まで使用し、翌日午前10時までに返却されたものは、前日までとして計算いたします。夜間作業は、一夜を一日として計算いたします。
- 2.搬出入費及び燃料費はお客様のご負担となります。
- 3.レンタル期間中は責任をもって使用、維持管理、保管して下さい。また、法令で定められた日常点検や月例点検等もお客様の責任と負担でお願いします。
- 4.お客様の使用方法・取り扱いの不備により損傷した場合は、修理費を、また、盗難や紛失された場合は、時価相当額をご請求いたします。
- 5.レンタル物件が返却されたとき、通常整備以上のメンテナンスを必要とする状態の場合は、別途費用を申し受けます。(例：著しいモルタル、汚泥の付着等)
- 6.レンタル商品故障等による損失(休業補償・商業補償・人件費・材料費等の損失・未経過利益の損失)は借主の負担とする。
- 7.次の行為をすることはできません。
 イ. 形状、性能等の改造・変更 ロ. 本来の用途以外の使用 ハ. 当初に納品した場所より他への移動
- 8.レンタル料の支払いがおくれたり、その他、正常な取引の継続が難しいと判断されます場合は、契約を解除し、直ちに物件を引き上げます。これに要する費用はお客様の負担とします。
- 9.マルホウのレンタル事業は、基本的に愛知県内の得意先企業様又は弊社得意先商社様との取引に限ります。真に申し訳ありませんが、新規取引は御紹介以外致しておりません。
- 10.上記以外の事項については、契約時もしくは、その都度協議の上取り決めます。
 (社)日本建設機械化協会編「建設機械等契約書」より抜粋、要約